


Avertissements Agricoles



GRANDES CULTURES


Special Betterave

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin N°7 du 9 Mai 1995

Courbe de vol au piège à Succion

● **ALERTE aux PUCERONS**



Piégeage dans les bacs jaunes

Captures dans les bacs dès le relevé du 27 avril à Arleux, captures également à Loos-en-Gohelle et à Vimy.

Situation 1995 comparée à 1994

Les captures au piège à succion sont plus faibles

	1994	1995
1ère capture	20 avril	11 avril
Total des captures au 5 mai	40	31

En revanche on a une grande diversité des pucerons capturés puisque les quatre espèces de pucerons verts ont déjà été capturées, alors qu'il a fallu attendre le 26 mai 1994 pour avoir 3 espèces et le 23 juin 1994 pour avoir les 4 espèces.

Nous sommes donc dans une situation où les conditions favorables aux vols de pucerons ailés sont précoces.

Cette diversité et cette précocité se retrouve dans les captures réalisées au sein du réseau "bacs jaunes".

Préconisations

	Traitement aphicide au semis	A FAIRE
1	GAUCHO	Pas de traitement
2	TEMIK - DACAMOX	Pas de traitement
3	AUTRES microgranulés aphicides	Fin de persistance d'action en cas de semis très précoces (tout début avril) Prévoir un relais aphicide
4	FORCE TS - ABSENCE de traitement de semence ou de microgranulé	Commencer les pulvérisations foliaires

Dans les cas 3 et 4, traiter avec un produit homologué sur pucerons de la betterave et attendre le stade 2 feuilles bien développées pour faire le traitement afin de favoriser l'efficacité du traitement.

